Anzugsmomente Fahrwerk

Anzugsmomente aus dem Reperatur-Leitfaden 09.99

Vorne

Federbein an Radlagergehäuse **110Nm + 90°**
Achs/Traggelenk an Radlagergehäuse **50Nm**
Spurstangenkopf **30Nm**
Koppelstange **40Nm**
Anschlagteller (Motorraum) **60Nm**
Nutmutter (Domlager) **50Nm**
Schraubkappe (Dämpfer) **200Nm**

Hinten

Anschlagteller (Verdeckkasten) **20Nm**
Dämpfer an Achse **60Nm**

Querlenker

Querlenker **40Nm + 180°**
Achs/Traggelenk an Querlenker **80Nm**

Antriebswelle

Radlagerschraube
M14: **115Nm + 180°**
M16: **190Nm + 180°**
Gelenkwelle Tripodgelenk **70Nm**

M10 - Aggregateträger

Anzugsreihenfolge (in Fahrtrichtung gesehen):
1. links hinten
2. rechts hinten
3. links vorn
4. rechts vorn

35 Nm + 1/4 Umdr. (90°)

M12 - Aggregateträger

Anzugsreihenfolge (in Fahrtrichtung gesehen):
1. rechts hinten
2. links hinten
3. links vorn
4. rechts vorn

Anzugsdrehmoment: **70 Nm + 1/4** Umdr. (90°)

Eindeutige ID: #1244
Verfasser: Tux
Letzte Änderung: 2017-05-02 10:27

© 2025 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 03.07.2025 03:27
URL: https://www.audi-cabrio-club.info/faq/index.php?action=faq&cat=12&id=245&artlang=de
FAQ des 1. Audi Cabrio Club e.V. - https://www.audi-cabrio-club.info/faq