

Originalfelgen

Hier entsteht eine Liste der ab Werk bestellbaren Felgen.



Karosserie

Die Zubehörfelgen anderer Hersteller werden [in diesem Thread dargestellt](#).

Original Scheibenräder

Audi 80 Avant/Audi 80 Avant quattro

(4-Loch-Felgen)

ET- Nr. Scheibenrad Größe Einpreßtiefe/Lochkreisdurchmesser ET- Nr. Radschraube Größe Radschraube	Stahlscheibenrad 893 601 025 H 5½J x 15 H2 ET 40/LK 108 431 601 139 A M14 x 1,5 x27,5	 44-347
Stahlscheibenrad 8A0 601 025 G 6J x 15 H2 ET 37/LK 108 431 601 139 A M14 x 1,5 x27,5	Stahlscheibenrad 8A0 601 025 L ¹⁾ 6J x 15 H2 ET 37/LK 108 431 601 139 A M14 x 1,5 x27,5	 44-384
8A0 601 025 B 6J x 15 H2 ET 37/LK 108 431 601 139 A M14 x 1,5 x27,5	8A0 601 025 C 7J x 15 H2 ET 37/LK 108 431 601 139 A M14 x 1,5 x27,5	 44-367
895 601 025 D 895 601 025 E 7J x 15 H2 ET 37/LK 108 431 601 139 A M14 x 1,5 x27,5	8A0 601 025 M 7J x 15 H2 ET 37/LK 108 431 601 139 A M14 x 1,5 x27,5	 44-385
8G0 601 025 A ²⁾ 7J x 15 H2 ET 37/LK 108 431 601 139 A M14 x 1,5 x27,5	8A0 601 025 N ³⁾ 7J x 16 H2 ET 37/LK 108 431 601 139 A M14 x 1,5 x27,5	 A44-0008

¹⁾ Für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe mit 66- und 85-kW-Motor.

²⁾ Für Fahrzeuge mit Allradantrieb wegen zulässiger Achslast über 1100 Kg nicht zugelassen.

³⁾ Aus Freigangsgründen nur für Fahrzeuge mit Quattro-Antrieb zugelassen.



Karosserie

Original weil ab Werk bestellbar sind:

6J X 15 ET 37 mit 185/65 - Audi **Stahlfelgen** mit Radkappen

6J x 15 ET 37 mit 195/65R15 - Audi **Aero Design**, auch "Gullideckel" genannt.



7J x 15 ET 37 mit 205/60 - Audi 10-Speichen "**Speedline**" Felgen



7Jx16 ET37 auf 225/50 - Audi 6-Speichen "**Competition**"



7Jx16 ET 37 mit 205/55 - Audi **8-Speichen** Design



7J, 16 Zoll, ET 37, 205/55 - Audi Alufelge **BBS**

7x17 ET 37 mit 225/45 - Audi 10 Speichen "**Bolero**"



Original Zubehör:

8Jx17 ET 35, 225/45 - Audi 10 Speichen "Bolero"



Eindeutige ID: #1235

Verfasser: Tux

Letzte Änderung: 2016-06-09 10:41